



# Eine neue Freiheit in der Gestaltung & Installation

Das qles Haltesystem-Konzept



## ■ qles Style

### Inhaltsverzeichnis

Schickes Design & komfortable Bedienung für den Gast	4
Die Verbindung von Funktion und Design / qles Flex-Base / qles Steck-System	5
qles Schirmlampe	6
qles Wandlampe	7
qles Kosmetikspiegel mit Flexarm	8
qles Fönhalter-Spirale	9
qles Badhalter Lotionspender und qles Badhalter Wasserglas beleuchtet	10
qles Licht-Stick	11
qles Licht-Board	12
qles Click-Stick Halter S	13
qles Click-Stick Halter-M und qles Click-Stick Halter	14
qles Decken-Sticks	15
qles Regalhalter	16
qles PWM-Dimmer 1.0	17

### Projekte, Referenzen und Prototypen

Wir verbinden Funktion & Design - Projekte, Referenzen und Prototypen	18-19
Beleuchtete Vase und Deckenleuchte mit Schale	20
Spiegelleuchte/Waschtischleuchte und Abgehängte Retro-Hänge-Leuchten	21
Flexarm-Stehlampe mit Betonsockel und Wandleuchte mit Schale	22
Einheitliches Lampenkonzept/Bett-, Steh- und Tischleuchte	23

#### Farben Merten System D-Life \*

Lotosweiß-brillant	6035 (Farbcode)
Anthrazit-lackiert	6034 (Farbcode)
Sahara-lackiert	6033 (Farbcode)
Edelstahl-lackiert	6036 (Farbcode)
Nickelmetallic-Metall	6050 (Farbcode)
Champagnermetallic-Metall	6051 (Farbcode)
Moccametallic-Metall	6052 (Farbcode)

#### Farben Merten System M \*

Polarweiß glänzend-brillant	0619 (Farbcode)
Aktivweiß glänzend-brillant	0625 (Farbcode)
Anthrazit-edelmatt	0814 (Farbcode)
Aluminium-edelmatt	0860 (Farbcode)

#### Farben qles \*

Chrom	0110 (Farbcode)
-------	-----------------

## ■ Schickes Design & komfortable Bedienung

Logisch. Einfach. Clever.

Gerne möchten wir Ihnen unser qles-Konzept unter dem Motto „Und der Gast fühlt sich heimisch“ vorstellen.

Das qles Haltesystem-Konzept bietet Ihnen gemeinsam mit den Merten Schalterprogrammen eine neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Warum? Weil's einfach, logisch und clever ist.

Die Stärken des qles Konzepts für den Betreiber:

- Einfach - Montage oder Austausch von vorn – das wird Ihr technisches Personal begeistern.
- Logisch - Einbindung direkt da, wo der Strom liegt. Das spart Arbeit und Zeit.
- Clever - Sinnvolle und übersichtliche Einbindung in die Elektro-Planung.

Auch die Gäste werden qles lieben:

- Einfach - Durch komfortable Bedienung und schickes Design fühlt man sich sofort heimisch.
- Logisch - Geschaltet wird mit dem Schalter – kein langes Suchen nach dem An- und Ausschalter.
- Clever - „Wirklich gut gemacht!“ - die Verbindung von Design und Funktion überzeugt.

Viele Produkte aus unserem breiten Standardsortiment eignen sich hervorragend für die Gestaltung von stilvollen Hotels und Unterkünften. Doch qles bietet Ihnen noch mehr. Kreativ und flexibel setzen wir für unsere Kunden auch Sonderlösungen und Prototypen um. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die qles Bettleuchte in Kombination mit der Merten USB-Steckdose. Sie kombiniert eine stimmige Beleuchtung und einfaches Schalten mit dem sicheren und komfortablen Laden mehrerer mobiler Endgeräte.



## ■ Die Verbindung von Funktion und Design

Das qles Haltesystem-Konzept mit den Merten Schalterprogrammen

Entdecken Sie die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion, Design sowie Accessoires mit Licht und Stromzufuhr. Das qles Haltesystem-Konzept bietet Ihnen in Kooperation mit Merten Schalterprogrammen ganz neue Möglichkeiten und bringt erstmalig Gewerke und Absatzmärkte zusammen. Der Grundgedanke ist ebenso simpel wie genial: Accessoires, Halter etc. werden stets über die qles Flex-Base in die Merten Rahmen eingebunden. Bei dem qles Licht-Stick ist die Flex-Base bereits fest verbaut:

Frei kombinierbar: Die Farben der Rahmen, Abdeckplatten und qles-Produkte lassen sich frei miteinander kombinieren. Dazu wählen Sie aus der großen Farbpalette von Merten D-Life, System M und dem qles-Programm.



## ■ qles Flex-Base

Die Schnittstelle der Planungsfreiheit

Die qles Flex-Base aus verzinktem Stahl wird auf der Schalterdose montiert oder bei einer Nachinstallation ohne Stromzuführung direkt auf die Wand geklebt oder geschraubt. Anschließend werden der Merten Rahmen und die qles Abdeckplatte Flex-Base angebracht.


Die qles Produkte lassen sich nun komfortabel über die qles Flex-Base montieren und mit dem qles Steck-System an die Stromversorgung anschließen.

Das qles Haltesystem-Konzept ist ein eingetragenes Gebrauchsmuster (DE 20 2017 105 448).




## ■ qles Steck-System

Realisieren Sie mit dem Steck-System schnell und einfach den Anschluss der qles Style-Produkte. Eine wasserdichte LED-Steckverbindung 12 V, IP67 für alle qles Style-Produkte mit LED-Beleuchtung.





## qles Schirmlampe 80x120 mm / Fassung E27




qles



qles Artikelnummer:

SLA+Farbcode\*



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

\* Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Farben & Formen Lampenschirm


Standardformen Lampenschirm:

Konisch, rechteckig und rund

Standardfarben Lampenschirm:

Schwarz, Anthrazit und Naturel-Beige

Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an weiteren Sonderfarben, -formen und -designs eines renommierten Schirmherstellers.



Produktname	qles Schirmlampe / 80x120 mm / Fassung E27 / ohne Lampenschirm
Lieferumfang	qles Schirmlampe max. 230V, 2,5A, IP20, Flex-Base
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M), Lampenschirm, Leuchtmittel E27
Technische Daten	Lampenfassung: E27 / 230V / IP20 Steckverbindung: max. 250V / max. 2,5A / IP20
Bemerkungen/Vorteile	Leuchtmittel bauseits, dimmbar je nach Leuchtmittel-Typ Nutzen Sie auch den Merten Dimmer-Tool und finden den passenden Dimmer zum Leuchtmittel unter: <a href="https://www.merten.de/beratung/tools-konfiguratoren/dimmer.html">https://www.merten.de/beratung/tools-konfiguratoren/dimmer.html</a> Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich.

## qles Wandlampe

qles



qles Artikelnummer:

HWL+Farbcode\*/HWLD+Farbcode\*



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

\* Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles




### Stilsicher

Ob im heimischen Wohnzimmer, dem Empfangsbereich, auf dem Hotelgang oder -Zimmer: Die qles Wandleuchte sorgt mit ihrer Akzentbeleuchtung stilsicher für das richtige Licht. Die qles Wandlampe und die qles Badhalter Lotionspender/Wasserglas (Seite 10) entstammen einer Designlinie und lassen sich hervorragend innerhalb eines Raumes kombinieren.

Produktname	qles Wandlampe   beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)
Lieferumfang	qles Wandlampe, Flex-Base, Busch LED Technik Spannungsversorgung, 1 x Click bei HWLD
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten LED warmweiß (3000k)	Busch LED-Lichteinsatz: 12V / 3W / 70,38 lm/W / 3000k / IP44 / LED-Lebensdauer: ca. 30.000h / Betriebstemperatur: -10°C bis 45°C  Busch LED Technik Spannungsversorgung: 12V / 350mA / max. 4,2W / IP20 / BNK0051 / Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch) / stabilisierter Ausgang / Speisung: 190÷265V/AC  Steckverbindung: LED 12V / IP67
Bemerkungen/Vorteile	Die Wandlampe HWLD ist mit einer Druckknopfaufnahme versehen. Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich.



## qles Kosmetikspiegel mit Flexarm



qles



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

qles Artikelnummer:

KSP+Farbcode\*


IP44



\* Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles




- 1 Durch eine magnetische Halterung auf der Rückseite ist der runde Kosmetikspiegel abnehmbar.  
**Bei Verwendung des Kosmetikspiegels für das Objektgeschäft wird die magnetische Halterung (Kugel) durch ein diebstahlsicheres Tunnelgelenk ersetzt und darüber auch mit einer Dauerspannung versorgt.**
- 2 Auf der Rückseite befindet sich ein USB Anschluss, worüber der abnehmbare Spiegel aufgeladen wird.
- 3 Der Kosmetikspiegel ist über Touch ein- und auszuschalten und zu dimmen.



Informationen	Der Kosmetikspiegel ist über Touch zu dimmen und verfügt über eine 5-fach Vergrößerung.
Lieferumfang	qles Kosmetikspiegel mit Flexarm, Flex-Base, USB-Kabel
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten	IP44 / Ø 155 mm / 3 einstellbare Farbtemperaturen / 30 PCS LED / Touch Control Switch
Bemerkungen/Vorteile	Das Gehäuse des Kosmetikspiegels hat den Farbton Aluminium, den Flexarm erhält man in den Mertenfarben mit dem Farbcode 0110 Chrom, 0619 Polarweiß, 0625 Aktivweiß, 6035 Lotosweiß, 6034 Anthrazit lackiert und 0814 Anthrazit edelmatt. Die Flexarm-Länge kann dem jeweiligen Objekt angepasst werden.

## qles Fönhalter-Spirale



qles



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style


qles Artikelnummer:

HWL+Farbcode\* /HWLD+Farbcode\*

IP20



\* Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Schön flexibel

Halter und Einspeisung liegen direkt auf einer Schalterdose. Eine Zugenlastung wurde ebenfalls integriert. Sie können den qles Fönhalter mit allen gängigen Fönmodellen kombinieren.

Der Fönhalter ist auch ohne Stromzufuhr erhältlich und kann somit über eine normale Steckdose angeschlossen werden.



- 1 qles Fönhalter mit direkter Einspeisung
- 2 qles Fönhalter ohne Stromzufuhr für normale Steckdosen

Informationen	Bild 1: Halter und Einspeisung liegen direkt auf einer Schalterdose, mit Zugenlastung
Lieferumfang	qles Fönhalter, Flex-Base F
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base Fönhalter BFF + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M), Hotelfön (Auf Anfrage: 3 Schaltstufen mit 600 W, 1200 W und Cool / Sicherheits-Tastschalter PUSH / Betrieb nur bei gedrückter TASTE / Abnehmbare Düse / Überhitzungsschutz / 220 – 240 V, 50 / 60 H Farbe: Chrom, Schwarz in Soft-Touch Lackierung / Elektrifizierung über Steckdose / oder bauseitig Direktanschluss   Länge Spiralkabel: ca. 70 cm normal und ausgedehnt ca. 160 cm)
Bemerkungen/Vorteile	Die Spirale wird immer in verchromter Ausführung geliefert. Der qles Halte-Stick für die Spirale ist in allen Farben der Merten Schalterprogramme D-Life und System M und in dem qles Farbton Chrom erhältlich. Die Spirale hat ein konisches Innenmaß für die Aufnahme eines externen Fön von ø 85 mm auf 65 mm. Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich.



## qles Badhalter Lotionspender und Wasserglas beleuchtet



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

qles Artikelnummer:

HLB/HLBD+Farbcode\* / HWB/HWBD+Farbcode\*

IP44



CE



\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Sauberes Design mit Wow-Effekt

Mit dem qles Badhalter Lotionspender fügen Sie dieses praktische Accessoire symbiotisch in Ihr Designkonzept ein. Dieser korrespondiert in der Linienführung hervorragend mit dem qles Badhalter Wasserglas und der qles Wandlampe. Ein echter Wow-Effekt im Bad.

Lotionspender Deckel aus hochwertigem Corian in verschiedenen Farben und Varianten auf Anfrage.



Produktname	qles Badhalter Lotionspender   beleuchtet/LED/warmweiß (3000k) qles Badhalter Wasserglas   beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)
Lieferumfang	qles Badhalter Lotionspender / Wasserglas, Glas satiniert, Pumper Chrom, Deckel, Flex-Base, Busch LED Technik Spannungsversorgung
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten LED warmweiß (3000k)	Busch LED-Lichteinsatz: 12V / 3W / 70,38 lm/W / 3000k / IP44 / LED-Lebensdauer: ca. 30.000h / Betriebstemperatur: -10°C bis 45°C Busch LED Technik Spannungsversorgung: 12V / 350mA / max. 4,2W / IP20 / BNK0051 / Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch) / stabilisierter Ausgang Speisung: 190÷265V/AC Steckverbindung: LED 12V / IP67 Druckkraft*: 6 kg
Bemerkungen/Vorteile	Der Lotionspender HLB und das Wasserglas HWBD sind mit einer Druckknopfaufnahme versehen. Lotionspender Deckel aus Corian in verschiedenen Farben und Varianten auf Anfrage.

\*Belastungsangaben beziehen sich auf Tests mit Gips- und Deckenakustikplatten bei einer Montage der Produkte auf einer Schalterdose. Bei der Montage der Flex-Base ohne Schalterdose direkt auf der Wand (z.B. bei unbeleuchteten Produkten), ist auf das Wandmaterial sowie auf Belastbarkeit der richtigen Dübel und Schrauben zu achten.

## qles Licht-Stick



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

qles Artikelnummer:

LSL+Farbcode\*

IP44



CE




\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Der (Sc-)halter, der das Licht mitbringt

Leuchter, Halter, Designobjekt: Der qles Licht-Stick überrascht und überzeugt. Beim Herausziehen schalten sich die warmweißen Qualitäts-LEDs an. Der Lichtstrahl ist um 360° schwenkbar. So kann er im Ladenbau Dinge geschickt in Szene setzen oder z.B. als Gästehandtuchhalter leuchtende Akzente setzen. Ausgeschaltet wird der qles Licht-Stick einfach durch Zurückschieben. Als Halter kann er dann weiterhin genutzt werden.

### An- und Ausschalten



Produktname	qles Licht-Stick   beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)
Lieferumfang	qles Licht-Stick vormontiert auf Grundplatte Licht-Stick mit runder Blindkappe, Busch LED Technik Spannungsversorgung
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Licht-Stick BLS + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten	LED-Element: 12V / 0,8W / 3 LEDs (2835) / 110 lm/W / 3000k / Lebensdauer: 50000h Busch LED Technik Spannungsversorgung: 12V / 350mA / max. 4,2W / IP20 / BNK0051 / Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch) / stabilisierter Ausgang   Speisung: 190÷265V/AC   Trag- / Zugkraft*: 3 kg
Bemerkungen/Vorteile	Kappe auch mit Druckknopfaufnahme erhältlich. Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich. <b>ACHTUNG: FÜR DIE MONTAGE IST DRINGEND EINE TIEFE UNTERPUTZDOSE/HOHLWAND-DOSE ERFORDERLICH.</b>

\*Belastungsangaben beziehen sich auf Tests mit Gips- und Deckenakustikplatten bei einer Montage der Produkte auf einer Schalterdose. Bei der Montage der Flex-Base ohne Schalterdose direkt auf der Wand (z.B. bei unbeleuchteten Produkten), ist auf das Wandmaterial sowie auf Belastbarkeit der richtigen Dübel und Schrauben zu achten.



\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Raumbelegung in neuem Licht mit individueller Gestaltung

Logos und Symbole für z.B. den Wellnessbereich oder andere Aufenthaltsbereiche lassen sich individuell umsetzen. Die qles Lichtboards fügen sich perfekt in die Innenarchitektur eines Hotels ein.



Frei- und Besetztanzeigen (RGB) über Merten Wiser oder andere Komponenten (bauseits) wie Präsenzmelder oder Türkontakte steuerbar.

- 1 qles Licht-Board in den Raum ragend. Hier sind nur Motive und keine Schriftzüge möglich.
- 2 qles Licht-Board frontal an der Wand. Hier sind Schriftzüge möglich.

Produktname	qles Licht-Board 3000k / RGB
Lieferumfang	qles Licht-Board incl. Glasscheibe, Flex-Base, LED Technik Spannungsversorgung
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten	Warmweiß LED-Lichtband 12V, 1,2W, 3000K, RGB LED-Lichtband 12V, 1,2W, IP44, Steckverbindung: LED 12V / IP67   Busch LED Technik Spannungsversorgung: 12V / 350mA / max. 4,2W / IP20 / BNK0051
Bemerkungen/Vorteile	Drei Standardmotive zur Wahl. Die Scheiben können auch individuell nach Kundenvorgaben gelasert werden. Optional dimmbar. Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich.

\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Ein professionelles Willkommen

Der erste Eindruck zählt. Setzen Sie z.B. Ihre Geschäftsräume, Besprechungszimmer oder Praxisräume mit den qles Schilderhaltern perfekt in Szene. Flexibel und individuell. Begrüßen Sie Ihre Gäste oder Kunden im stilvollen Rahmen.

Die Click-Stick Halter S mit einem langem Gewinde geben Ihrem Schild, durch die individuelle Gestaltung der Clicks (Druckknöpfe), einen besonderen Willkommensgruß. Die Stabilität der Click-Stick Halter garantieren einen guten Halt.



Produktname	qles Click-Stick Halter-S
Lieferumfang	qles Click-Stick Halter-S mit einem 10 mm langem Gewinde, 1x Kappe mit Druckknopfaufnahme und 1x qles Motiv Click nach Kundenvorgabe
Bemerkungen/Vorteile	In 6 Standardfarben erhältlich, Acrylschilder werden individuell angefertigt.



## qles Click-Stick Halter-M + qles Click-Stick Halter




qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style



qles Artikelnummer:

CRM+Farbcode\* / CRCS+Farbcode\*


\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Komfortables Zusammenspiel von Design und Funktionalität

Sauber in der Installation, praktisch in der Handhabung. Am Haken neben dem Seifenspender finden Handtuch oder Waschhandschuh ihren Platz.

Dazu passt ergänzend der qles Click-Stick Halter im gleichen Design aus dem qles Click-Programm. Dieser kann mit Schraube und Dübel frei an der Wand platziert werden.




Produktname	qles Click-Stick Halter-M
Lieferumfang	qles Click-Stick Halter-M mit einer runden Blindkappe, qles Flex-Base G
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Zubehör	qles Click-Kappen mit Druckknopfaufnahme in rund oder eckig, Click mit individuell angefertigtem Kundenmotiv
Bemerkungen/Vorteile	Der Click-Stick Halter-M kann nur mit der mitgelieferten Flex-Base G ins Schalterprogramm eingebunden werden. Nur diese Flex-Base hat ein Gewinde, welches den Halter-M fixiert. Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich.

## qles Decken-Sticks



qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style



qles Artikelnummer:

DSZ+Farbcode\* + DSB+Farbcode\* + DSH+Farbcode\*


\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Stilvoll über Kopf gedacht und in drei Variationen erhältlich

Ergänzend zum qles Decken-Stick für Leuchten erhalten Sie die beiden Halter qles Decken-Bügel und qles Decken-Haken. Sie greifen das Design des Decken-Sticks auf und können zum Aufhängen von Schalen, Vasen oder weiteren Accessoires genutzt werden. Das setzt Akzente an der Bar, in Verkaufsräumen oder in Loungebereichen. Für Hotels, die Gastronomie und den Ladenbau eröffnen die qles Decken-Sticks viele neue Gestaltungsmöglichkeiten.

- 1 Der qles Decken-Stick lässt Lampen schick hängen.
- 2 Der qles Decken-Bügel setzt abgehängte Accessoires ins Licht.
- 3 Der qles Decken-Haken dient als belastbare Aufhängung diverser Accessoires.



Produktname	qles Decken-Stick, qles Decken-Bügel, qles Decken-Stick mit Haken
Lieferumfang	qles Decken-Stick mit Zugentlastung, qles Decken-Stick mit Bügel und Zugentlastung oder qles Decken-Stick mit Haken, Flex-Base
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)
Technische Daten	Trag- / Zugkraft qles Decken-Stick mit Zugentlastung und qles Decken-Stick mit Bügel und Zugentlastung*: 6 kg, Trag- / Zugkraft qles Decken-Stick Haken*: 12 kg
Bemerkungen/Vorteile	Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich

\*Belastungsangaben beziehen sich auf Tests mit Gips- und Deckenakustikplatten bei einer Montage der Produkte auf einer Schalterdose. Bei der Montage der Flex-Base ohne Schalterdose direkt auf der Wand (z.B. bei unbeleuchteten Produkten), ist auf das Wandmaterial sowie auf Belastbarkeit der richtigen Dübel und Schrauben zu achten.



qles Regalhalter

qles Artikelnummer: RHB+Farbcode\* / RHS+Farbcode\*

IP44 LED

qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

\*Farbcode Merten Rahmenprogramm D-Life oder System M  
Farbcode qles



### Ambiente gestalten

Ob Lounge-Charakter für das eigene Zuhause oder trendiges Flair im Objektbereich, z. B. hinter der Bar: Licht prägt Räume. Die dimmbaren warmweißen LEDs oder RGB-fähigen qles Regalhalterungen lassen Ihnen viel Gestaltungsfreiheit. Durch die Montage auf den Merten Schalterdosen erweist sich die Planung gleichzeitig als ausgesprochen einfach. Auch die unbeleuchtete Variante setzt silvolle Akzente.



Produktname	qles Regalhalter 120 mm (2 Stck.)   beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)
Lieferumfang	qles Regalhalter (2 Stck.) mit runden Blindkappen, Flex-Base (2 Stck.), Busch LED Technik Spannungsversorgung (2 Stck.)
Zu komplettieren mit	qles 2x Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M), Glasplatte (Länge nach Vorgabe, oder in den Standardgrößen 60 cm oder 90 cm)
Technische Daten	2x Busch LED-Element: 12V / 1,2 W / 105 lm/W / 3000k / IP62, 2x Steckverbindung: LED 12V / IP67, 2x Busch LED Technik Spannungsversorgung: 12V / 350mA / max. 4,2W / IP20 / BNK0051 / Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch) / stabilisierter Ausgang / Speisung: 190÷265V/AC Tragkraft (Gesamtgewicht Platte bei 60/90 cm)*: 12 kg
Bemerkungen/Vorteile	Kappen in rund oder eckig jeweils mit und ohne Druckknopfaufnahme erhältlich. Farbabweichungen der Farben auf unterschiedlichen Materialien möglich.

\*Belastungsangaben beziehen sich auf Tests mit Gips- und Deckenakustikplatten bei einer Montage der Produkte auf einer Schalterdose. Bei der Montage der Flex-Base ohne Schalterdose direkt auf der Wand (z.B. bei unbeleuchteten Produkten), ist auf das Wandmaterial sowie auf Belastbarkeit der richtigen Dübel und Schrauben zu achten.

qles PWM-Dimmer 1.0

qles Artikelnummer: PWM0101


qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund  
mail@qles.de  
www.qles.style

### qles PWM-Dimmer 1.0 – Einkanal-Konstantspannungsregler

Was schätzen Ihre Kunden noch mehr als elegante LED-Beleuchtung? Dimmbare LED-Beleuchtung!

Deshalb haben wir ergänzend zu den einfarbigen qles Produkten einen einkanaligen Dimmer für uns entwickeln lassen.

**Das Besondere:** Er ist so klein, dass er sich nahezu überall verbauen und extrem vielseitig verwenden lässt. Mit seinen (wieder lösbaren) Klebepads können Sie ihn z. B. direkt hinter einem Merten-Taster montieren und die Schalterdose komplett zum Verdrahten nutzen. Außerdem ist unser qles PWM-Dimmer kompatibel mit allen weiteren LED-Lichtquellen, z. B. zur Küchen-, Spiegelhintergrund- oder indirekten LED-Stripe-Beleuchtung.



- Flackerfreies Dimmen
- 35 x 25 mm klein
- Steckklemmen mit Lösewerkzeug
- Push-Anschluss für externen Taster
- Ein/Ausschalten mit Memoryfunktion
- Eingangsspannung DC 12V – 24V
- Max. Ausgangsleistung 96 Watt (ca. 12V/48W und 24V/96W)
- Transparenter Verguss schützt Bauteile vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung
- Ideal für Einbau direkt hinter Merten-Taster in Schalterdosen
- Vielseitige Anwendung
- Art.-Nr. PWM0101

Anschlussbeispiel für Konstantspannungs-LED-Lichtquellen

So vielseitig lässt sich der qles PWM-Dimmer verwenden:

- qles Produkte mit einfarbigen LED
- Treppenstufenlicht
- Indirektes Licht wie z.B. Spiegelbel.

Ideal für den Einbau in Unterputz-Schalterdosen der qles Produkte



# Wir verbinden Funktion & Design

Projekte, Referenzen und Prototypen



## ■ Für jede Herausforderung eine maßgeschneiderte Lösung

Die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation – diesen Anspruch füllen wir bei qles täglich mit Leben. Wir arbeiten flexibel und lösungsorientiert daran, für Sie neue Potenziale in der Gestaltung von Bad-, Wohn- und Geschäftsräumen zu erschließen. Für Sie als Kunden setzen wir deshalb gern auch Sonderlösungen um oder entwickeln Prototypen. Da wir im engeren Sinne weder Leuchten- noch Bad-Accessoire-Hersteller sind, bewahren wir einen offenen Blickwinkel und verbinden das Beste aus allen Bereichen. Neben unserer Fertigung im Haus, arbeiten wir auch eng mit weiteren erfahrenen und verlässlichen Partnern aus verschiedensten Branchen zusammen.



Nennen Sie uns Ihre Herausforderung.  
Wir setzen sie kreativ und technisch überzeugend um.

Auf den folgenden Seiten haben wir einige von  
uns realisierte Sonderlösungen zusammengetragen.

Lassen Sie sich inspirieren.

qles





Beleuchtete Vase, dimmbar

Vorgabe	Beleuchtete Vase in korrespondierender Linienführung zur qles Wandlampe und zum qles Badhalter Lotionspender für einen Wellnessbereich.
---------	---



Spiegelleuchte/Waschtischleuchte, dimmbar

Vorgabe	Breite und homogene Nahfeldausleuchtung für einen Hotelwaschtisch.
---------	--



Deckenleuchte mit Schale

Vorgabe	Flexible und individuelle Wand- und Deckenbeleuchtung in urbanem Look für Gastronomie und Loungebereich.
---------	--



Abgehängte Retro-Hänge-Leuchte

Vorgabe	Höhenverstellbare Ambientebeleuchtung für Shop-Einrichtung.
---------	---







Flexarm Stehlampe mit Betonsockel, integrierter USB Steckdose und Schalter

Vorgabe	Flexible Stehlampe für einen Lounge- und Wartebereich Industrielook, robuste Ausführung, Lademöglichkeit, Steckdose, Lampenschirm, flexible Ausrichtung der Beleuchtung.
---------	--



Wandleuchte mit Schale

Vorgabe	Flexible und individuelle Wand- und Deckenbeleuchtung in urbanem Look für Gastronomie und Loungebereich.
---------	--



Einheitliches Lampenkonzept für Hotelzimmer

Vorgabe	Bett-, Steh- und Tischleuchte in einheitlichem Design mit identischen Lampenköpfen. Homogene und blendfreie Ausleuchtung.
---------	---





qles

qles GmbH  
Feldstraße 40  
44141 Dortmund

Fon: +49 (0) 231 – 98 94 92 00  
Fax: +49 (0) 231 – 98 94 92 09  
Mail: [mail@qles.de](mailto:mail@qles.de)  
Web: [www.qles.style](http://www.qles.style)

