


Datenblatt	    		 
qles Licht-Board Frontal	qles GmbH Feldstraße 40 mail@qles.de 44141 Dortmund www.qles.style		

■ Frei kombinierbar


Die Farben der Rahmen, Abdeckplatten und qles Licht-Board lassen sich frei miteinander kombinieren. Zur Verfügung steht die große Farbpalette von Merten D-Life, System M und dem qles-Programm.

Erhältlich sind die qles Licht-Boards sowohl in klassischen Designs, wie dem WC-Schild (4 Standardmotive zur Wahl), als auch in jeder gewünschten Gestaltung.



■ Schön flexibel




Individuelle Gestaltung der Scheiben, parallel zur Wand, in RGB oder in warmweiß. Setzen Sie ihr persönliches Lichtsignal.



Produktname	qles Licht-Board Frontal LED warmweiß / qles Licht-Board Frontal LED RGB
Art.-Nr.	LBFB + Farbcode Merten Rahmenprogramm LBFF + Farbcode Merten Rahmenprogramm
Lieferumfang	qles Licht-Board incl. Glasscheibe, Flex-Base, LED Technik Spannungsversorgung
Zu komplettieren mit	qles Abdeckplatte Flex-Base BFB + Farbcode, Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M), bei RGB Variante ist der RGB-Controller bauseits
Technische Daten LED warmweiß	LED-Lichtband: 12V, 1,2W, 3000K, IP44, Steckverbindung: 12V, IP67, Busch LED Technik Spannungsversorgung: 12V / 350mA / max. 4,2W / IP20 Art.-Nr. 9005, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch), Speisung: 190÷265V/AC, Stabilisierter Ausgang
Technische Daten LED RGB	LED-COB-Lichtband RGB (BUSCH LED) IP20: Nennspannung: 24 Volt, Nennleistung: 4,2 Watt, Verbaute LED: LED Lichtband COB, Lichtstrom: ca. 215 lm, LED-Lebensdauer: ca. 30.000 h, Farbtemperatur: RGB, Betriebstemperatur: -10°C bis 45°C, Treiber für High Brightness LED (BUSCH LED): 24 Volt, max. 8 Watt, 350 mA, IP 20, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch), Speisung: 190÷265V/AC, Stabilisierter Ausgang
Hinweis	Nur bei dem Licht-Board Frontal ist ein Schriftzug möglich, da man die Scheibe nur von einer Seite sehen kann. 4 Standardmotive stehen zur Auswahl (WC Damen, WC Herren, WC Damen und Herren und WC Gender)

■ Schneller und einfacher Anschluss der qles Produkte


Es ist so einfach: Die qles Flex-Base montieren, Merten Rahmen und qles Abdeckplatte in der gewünschten Farbe anbringen und mit dem qles Produkt verbinden. Alle qles-Produkte werden über die Flex-Base verbunden.



■ Standardmotive



■ Maße qles Licht-Board Frontal



* Farbcodes Merten System D-Life		Farben Merten System M		Farben qles	
Lotosweiß-brillant	6035	Polarweiß glänzend-brillant	0619	Chrom	0110
Anthrazit-lackiert	6034	Aktivweiß glänzend-brillant	0625	Weiß eloxiert	1201e
Edelstahl-lackiert	6036	Anthrazit-edelmatt	0814	Alu eloxiert	1202e
Nickelmetallic-Metall	6050	Aluminium-edelmatt	0860	Anthrazit eloxiert	1203e
Moccametallic-Metall	6052				